

FRONT

真正한高級眼科藥

쓰리안코, 압호지안함

로
도
안
약

井上獨逸博士處方
中尾藥學博士指導


眼은腦를支配한다.

度數가 맞지아니하면 眼鏡을 쓴다거나, 或은長時間過度하게 視力을 쓸때, 頭痛과, 倦怠를 느끼는것은 눈과 다들經驗하는것이다. 이것은 卽ち이直接腦의作用에關係하고腦를支配하는것임을分明히證明하는것이다.

이러한狀態는 5월 27일 醫學上으로는 眼病疲勞라고 해야, 近代人, 特別細字을 읽기 하고서 學生時事務家, 或長時間 裁縫에 從事하기나, 職業의 原因에 微細物體를 望遠시 望言에 加함으로 近代의 疾患이라고 한다.

眼精疲勞

物件이 朦朧하게 되고 이頭痛과 頭重이 다른 程度이지 않는, 이것이지나면 睡眠이 불량하고 判斷力과 記憶力이 減退될 程度에 이르면 眩暈의 症狀가 發見되는데 이 때에 眩暈의 原因을 避하고 同時に 羅士도目藥을 健眼에 效果있을 適正인 眼科藥을 每日數回點眼해서 눈에 休息을 시키기 이것을 實踐하는 것이 緊要하다.



結膜炎

結膜炎이라 하는 것은 結膜、即眼臉의 裏面과 眼球
를 덮은 結膜에 일어나는 炎症으로、俗에 돌림눈、
눈꺼풀눈、눈곱눈、눈물눈 등이 있습니다。
原因은 K. W. 氏 등의 微菌、塵埃、強烈日光線等

原因은 下 氏菌 등의 微菌、塵埃、強烈日光線等
이요、그 症狀는 輕重 如何에 依 結膜의 充血、眼脂의 分泌、眼瞼의腫脹等 이지만是는 一
것이 共通 지면、充血과 腫脹 이甚한 이時常 痒辛치며、**牙根朝光線에對하여서는** 一
눈이부른處에서 眼睛을 全가 閉置합니다。이 結膜炎의 療法로 日는 每朝洗面洗面 때에 溫水
를 用하되、**눈을 씻어** 不潔한 것들을 除去하며 日로는 一도 안약을 一滴 두 回點眼하고 溫水
는 것이 有效 합니다。로니도 안약은 一殺菌作用으로 病原菌을 殺滅해掉고、消炎作用
으로 炎症을 消散하며、收斂作用、鎮痛作用으로 充血과 腫脹을 멎게 하고 痛症을 그
지켜주는 機能이綜合的으로 有効作用을 나타내는 것입니다。

角膜炎

角膜炎

角膜炎은俗에角膜炎, 爛眼症, 濁眼症, 疳積等이라呼는것을말헤, 眼球의각막은자외선에생기는眼病임다. 原因은草葉이나枝梢에擦린境遇, 或은結膜炎에進行續發하는境遇이다만나, 甚은자외線光線의直接作用이대기때문에起한다. 今가잇음이다. 療法是大體結膜炎의類에서말할것과같아되지만眼안으로, 로이드안약의優秀인消炎作用을角膜炎의炎症에對한極히有効作用을하여收斂作用으로로부터는痛引을감소케하고진통제와止痛劑를用치며, 炎症의減退을따라流淚는적어지고鎮痛作用으로疼痛이抑壓되는것임이다.

適應症


學校眼炎、眼臉緣炎、勞疲眼
結膜充血、角膜炎、麥粒腫等

小兒의眼疾에對하야

二、三歲以上七、八歲까지의幼兒에게서 흔히보는
것이니와, 아지배인 이 두 아이는 붉은 피를
붙여서, 萬病蟲을 만나지 못하느니 다행이고, 牛痘
이 없이 한 사람이 淡紅色으로 充血하는境遇도 있습니
다. 이것을 허한 慢性結膜炎이라 합니다.

新案特許

안녕 安心하고 使用할 수 있습니다。

[illegible]

生產合理化
藥價低廉

小兒用	二十錢
大癩	三十錢
癰疽	五十錢
小兒用	二十錢

本
舖

山田安民藥房

